ONCHOCERCOSE

Rivières
au cours rapide

Simulies

Blackfly
Mouche noire
Mosca negra

Onchocerca volvulus

FLASH FORMINFO

APSP
Association des Pédiatres du Sud de Paris

Raimundo Alviz. Pédiatre. Ancien Praticien Attaché Consultant des Hôpitaux de Paris

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE MONDIALE

OMS.Onchocercose Aide-mémoire N°374
Janvier 2017

Raimundo Alviz

APSP
Association des Pédiatres du Sud de Paris



FLASH FORMINFO

Raimundo Alviz

APSP
Association des Pédiatres du Sud de Paris

Une fois accouplés les femelles pondent entre 1000 et 3000 larves par jour

Les microfilaires peuvent vivre 2 ans. Elles migrent et se déplacent sur tout le corps humain ------- yeux---inflammation—et

CECITE

Lorsqu'elles meurent elles provoquent

UN PRURIT INTENSE

Les vers adultes peuvent vivre 15 ans dans le corps humain

FLASH FORMINFO

Raimundo Alviz

APSP
Association des Pédiatres du Sud de Paris

diagnostic

BCE Biopsie cutanée exsangue

Prélèvement de peau
sans saignement
Dans l'eau distillée ou sérum phy
20 minutes
Microscope
microfilaires



IVERMECTINE----MECTIZAN Merck

Tue les microfilaires
Ne tue pas les vers adultes

150 à 200 mcg/kg

1 seule prise par an

Pendant 16-18 ans

Raimundo Alviz

Réf. OMS. Programme africain de lutte contre l'onchocercose (APOC)