

A P S P

---

Association des Pédiatres du Sud de Paris

# FLASH FORMATION-INFORMATION

A P S P

---

Association des Pédiatres du Sud de Paris

# SEIPA

SYNDROME D'ENTEROCOLITE INDUIT PAR LES PROTEINES ALIMENTAIRES

# FPIES

FOOD PROTEIN INDUCED ENTEROCOLITIS

# DEFINIR

## ALLERGIE ALIMENTAIRE

LAIT DE VACHE PROTEINES DE RIZ PROTEINES DE SOJA

### MANIFESTATIONS DIGESTIVES

**VOMISSEMENTS**  
**1 à 6 heures après**  
**15-20 fois**

SEUL TRAITEMENT



EVICITION

VOMISSEMENTS INCOERCIBLES



REPLISSAGE VASCULAIRE

## SYNDROME RECENT

- **1967 Gryboski 1:** – 21 enfants, vomissements, diarrhées, léthargie, disparaît sous régime éviction LV et reprise à réintroduction •

**1998 Sicherer S** <sup>2</sup>: – Clinical features of food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES)

- **2000 Dupont C** <sup>3</sup> : – FPIES: laboratory perspectives.

E. BIDAT.

# AUTRES ALIMENTS

PORC  
AVOINE  
BANANE  
HUITRES  
CAROUBE  
POMME DE TERRE  
BROCOLI  
EPINARDS  
LAIT VIA LAIT MATERNEL  
PEPTIJUNIOR  
MODILAC RIZ

E. Bidat. Série Personnelle.